

TONO



Foster + Partners PORCELANOSA



El concepto de DISEÑO

TONO hace primero la pregunta importante: ¿Cuál es el volumen de agua más eficiente? ¿Cómo pueden hacerse los controles genuinamente intuitivos? La estética deriva de la funcionalidad y las propiedades innatas del material utilizado. Cada elemento ha sido creado conscientemente para ser silencioso, decidido y exacto.

diseño & colaboración

No existe otra organización con una oferta tan amplia como Porcelanosa: mármol, cerámica, Krion, madera, grifería y acero inoxidable. Su cantidad de materiales y técnicas combina con la visión de Foster + Partners para un maridaje perfecto. TONO ofrece a arquitectos y diseñadores un nuevo punto de partida en el diseño del cuarto de baño. Eliminando los detalles superfluos, se crea un mejor diseño que también favorece la sostenibilidad.

Dos compañías, una filosofía, infinitas posibilidades.



desarrollo & sostenibilidad

El resultado de la creación física en lugar de ideas teóricas. El rendimiento de cada producto TONO se ha optimizado a través de pruebas rigurosas, creación de prototipos e interacción humana. Juntos, Foster + Partners y Porcelanosa se han esforzado por desarrollar algo fuera de lo común: componentes elaborados de forma individual que funcionan simultáneamente de manera holística y armoniosa.

desarrollo



Eliminando los detalles superfluos, se crea un mejor diseño que también favorece a la sostenibilidad. El lavabo TONO, con una capacidad de 2,3 litros, proporciona la cantidad adecuada de agua y reduce residuos. La grifería se puede ajustar para un caudal óptimo, mientras que los materiales naturales envejecen sin perder su belleza.

sostenibilidad

ELEMENTOS

TONO

LAVABO



BAÑERA



MUEBLE



ACCESORIOS



GRIFERÍA



INODORO



ESPEJO



SECATOALLAS



CASA MANÀ

Los baños se pueden adaptar al gusto y al contexto. TONO es el ejemplo de cómo todos los elementos pueden funcionar juntos.





En esta casa de Formentera, cada habitación se convierte en una auténtica obra de arte. Los acabados utilizados, mimetizados con el paisaje, revelan una arquitectura clara y minimalista. No hace falta decoración en un espacio que destaca por sus elementos. El baño principal está amueblado con piezas diseñadas por Foster + Partners y Porcelanosa. La bañera y el lavabo son de Krion, un compuesto mineral de gran pureza que combina a la perfección en este espacio con la grifería cromada. Un toque atemporal.


LAVABOS

Los lavabos, ya sean de apoyo o de pared, son la combinación perfecta de funcionalidad y minimalismo. Un ejemplo de esta característica es el mecanismo de clic oculto.







Lavabo angular de apoyo 400




Lavabo suspendido de esquina 420




Lavabo cilíndrico de apoyo 400




Lavabo suspendido 600




Lavabo suspendido 400




Lavabo suspendido 800




Lavabo suspendido 600



Lavabo suspendido 1200



Lavabo suspendido 1200



HOTEL OLHÃO

Olhao es un hotel con el que soñar. Un lugar en el que apreciar la vida mientras te bañas en la bañera TONO o disfrutas de un momento 'wellness' bajo la ducha.




GRIFERÍA

La grifería TONO está diseñados para atrapar la luz. El corte biselado en la palanca de control junto con la superficie texturizada, son la clave para atraer la curiosidad hacia su sistema de rendimiento.







Grifería de lavabo




Grifería de lavabo




Grifería de lavabo caño alto




Monomando baño ducha instalación a pavimento




Grifería con sensor




Set de bañera




Monomando lavabo encastre a pared con caño redondo




Rociador



Monomando lavabo encastre a pared con caño cuadrado



Parte externa termostática



BAÑO SIN CONTACTO

Los grifos electrónicos con sensores automáticos son la solución que garantiza la salud y la seguridad en el baño ya que funcionan sin contacto.

Estamos en constante contacto con el mundo a través de nuestras manos y actúan como hilo conductor entre nuestro cuerpo y los elementos externos. Más allá de lavarnos las manos para prevenir la propagación de infecciones y gérmenes, ahora existen soluciones tecnológicas que son una barrera eficaz para protegernos a nosotros mismos y a los demás. Además, los grifos electrónicos reducen el consumo de agua ya que el grifo se abre y se cierra automáticamente guiado por el movimiento sin necesidad de tocarlo.



CASA SAVAGE

Este retiro urbano en la capital de Vietnam, Ho Chi Minh, fomenta un oasis de calma al integrar una combinación de plantas y mucha luz.



KRION ACRÍLICO PIEDRA

Las bañeras exentas se han convertido en el elemento central de los baños. En esta colección diseñada por Foster + Partners para Porcelanosa, las podemos encontrar en diferentes acabados y materiales, aportando un amplio abanico de prestaciones en un mismo elemento. Las bañeras Krion son cómodas al tacto, higiénicas y seguras gracias a la baja porosidad de este material que evita la proliferación de bacterias.

Mayor resistencia, durabilidad y fácil mantenimiento son las tres características que definen las bañeras acrílicas. Finalmente, la grandiosidad de la piedra natural hace de estas bañeras un producto único ya que cada piedra es diferente. Sea cual sea el material que elijas, este producto se convierte en el objeto de colección al que todo el mundo le encantaría tener.





BAÑERAS

A pesar de su diseño minimalista, esta bañera incluye equipo de hidromasaje para crear una increíble atmósfera de bienestar: la comodidad de un spa en casa. La elegancia y la fuerte personalidad de la bañera empotrada están ligadas a las terapias de revitalización del cuerpo y del alma que brindan los sistemas de hidroterapia y cromoterapia.

El equipamiento Air crea un masaje suave y envolvente para que el usuario disfrute gracias a la propulsión de burbujas de aire. El equipamiento Air + incluye además luces de cromoterapia, una combinación de colores que influyen positivamente en nuestro estado de ánimo.



Diferentes opciones para esta pieza: una bañera exenta y una bañera empotrada de 190, 180 y 170 cm. Está fabricada en acrílico, un material cómodo al tacto y muy resistente. Además de tener una buena retención del calor y un aspecto brillante que perdura en el tiempo.



CASA CENIT

El concepto de baño como utopía



INODOROS

Fabricados en Noken Ceramic, cerámica compacta, los sanitarios Noken garantizan una alta resistencia y durabilidad. El blanco puro de la cerámica proporciona un aspecto espacioso y sereno en un baño minimalista. Sin olvidarse de la sostenibilidad ya que se instalan con cisternas de descarga reducida de 4,5-3 litros de capacidad.





HOTEL PERDIGÓ

Unas villas idílicas en Bali. Construidos con materiales naturales de madera y su propia piscina infinita. Un lugar para dejarse llevar.

MUEBLES DE BAÑO

TONO es una colección que cuida cada detalle. Los muebles son una parte clave del concepto. Las unidades de almacenamiento deslizantes están integradas en los espejos y las luces están convenientemente colocadas alrededor de su circunferencia para una iluminación perfecta y elegante. Un banco horizontal unifica este diseño donde las líneas puras del tocador optimizan el espacio gracias a sus cajones perfectamente diseñados.







ESPEJOS

Además de diferentes acabados, los espejos TONO no solo incorporan luces alrededor de su circunferencia para una iluminación perfecta, sino también un control de sensor táctil y función antivaho.




Espejo D 800 / D 950 / D 1000




Espejo 800×1000



Espejo 1200×1000



Espejo 1600×1000



Espejo de aumento magnético



ACCESORIOS

El práctico minimalismo de Foster + Partners también se refleja en los accesorios. Una amplia gama de toalleros, colgadores, dispensadores de jabón y otros elementos aportan un toque distintivo a cada baño.



SECATOALLAS

Nuestra pasión por el diseño de baños contemporáneos a través de elementos que combinan estética y funcionalidad nos ha llevado a desarrollar diferentes líneas de productos para ofrecer un conjunto completo de sanitarios que acogen también elementos secundarios, a menudo desapercibidos, pero sin embargo cruciales a la hora de crear ambientes confortables.





VERSATILIDAD Y MODULARIDAD

La colección destaca por su modularidad, ofreciendo múltiples posibilidades en cuanto a combinaciones entre los diferentes elementos. Con el objetivo de crear espacios de baño modernos y creativos, TONO se adapta a todas las necesidades, ofreciendo un diseño de baño







sin olvidar sus funcionalidades. Las piezas TONO están fabricadas con materiales de alta calidad, conviven en armonía y mejoran la calidad de vida de las personas. Un baño completo con una infinita selección de acabados y materiales. El equipamiento que necesita un baño a medida.





ZONA
TÉCNICA

Elementos TONO: Lavabos



Lavabo angular de apoyo 400

Características:
Vaciador-clicker cerámico
Rebosadero CL 10
Noken Protect: tecnología de cerámica compacta
Resistencia a químicos
Superficie de fácil limpieza

Acabados:

Noken Ceramic®




Lavabo angular de apoyo 400

Características:
Vaciador-clicker con cubierta de Krion®
Rebosadero oculto CL10
Krion®Solid tiene la certificación Greenguard Gold
Resistencia a químicos
Fácil limpieza
Reparable

Acabados:

Krion®Solid

Elementos TONO: Lavabos



Lavabo angular de apoyo 400

Características:
Cobertura de piedra, disponible con vaciador.
Superficie mate acabado artesanal
Recubrimiento Stone Protection para resistir manchas y bacterias
Sin rebosadero

Nota:

La piedra es un producto natural que puede estar sujeto a variaciones. El color del material suministrado puede diferir ligeramente del que se muestra. Los lavabos de piedra son sin rebosadero.







Acabados:

Habana Dark

Capuccino Grey

Calgary

Elementos TONO: Lavabos



Lavabo cilíndrico de apoyo 400

Características:

Vaciador-clicker cerámico

Rebosadero CL 10

Noken Protect: tecnología de cerámica compacta

Resistencia a químicos

Superficie de fácil limpieza

Lavabo cilíndrico de apoyo 400

Características:

Vaciador-clicker con cubierta de Krion®

Rebosadero oculto CL10

Krion®Solid tiene la certificación Greenguard Gold

Resistencia a químicos

Fácil limpieza

Reparable




Acabados:

 Noken Ceramic®

Acabados:

 Krion®Solid

Elementos TONO: Lavabos



Lavabo cilíndrico de apoyo 400

Características:

Cobertura de piedra, disponible con vaciador.

Superficie mate acabado artesanal

Recubrimiento Stone Protection para resistir manchas y bacterias

Sin rebosadero

Nota:

La piedra es un producto natural que puede estar sujeto a variaciones. El color del material suministrado puede diferir ligeramente del que se muestra. Los lavabos de piedra son sin rebosadero.





Acabados:

 Habana Dark

 Capuccino Grey

 Calgary

Elementos TONO: Lavabos





Lavabo suspendido 400

Características:
Vaciador-clicker cerámico
Rebosadero CL 10
Noken Protect: tecnología de cerámica compacta
Resistencia a químicos
Superficie de fácil limpieza

Acabados:

Noken Ceramic®

Elementos TONO: Lavabos



Lavabo suspendido 400




Características:
Cobertura de piedra, disponible con vaciador.
Superficie mate acabado artesanal
Recubrimiento Stone Protection para resistir manchas y bacterias
Sin rebosadero
Soporte de metal

Nota:
La piedra es un producto natural que puede estar sujeto a variaciones. El color del material suministrado puede diferir ligeramente del que se muestra. Los lavabos de piedra son sin rebosadero.

Acabados:

Habana Dark
 Capuccino Grey
 Calgary

Elementos TONO: Lavabos



Lavabo angular de apoyo 420

Características:

Vaciador-clicker cerámico

Rebosadero CL 10

Noken Protect: tecnología de cerámica compacta




Resistencia a químicos

Superficie de fácil limpieza

Acabados:

Noken Ceramic®

Elementos TONO: Lavabos



Lavabo cerámico suspendido 600

Características:

Vaciador-clicker cerámico

Rebosadero CL 10

Noken Protect: tecnología de cerámica compacta







Resistencia a químicos

Superficie de fácil limpieza

Acabados:

Noken Ceramic®

Elementos TONO: Lavabos



Lavabo suspendido 600

Características:
Vaciador-clicker cerámico
Rebosadero CL 10
Noken Protect: tecnología de cerámica compacta
Resistencia a químicos
Superficie de fácil limpieza

Acabados:



Noken Ceramic®

Lavabo suspendido 600




Características:
Vaciador-clicker con cubierta de Krion®
Rebosadero oculto CL10
Krion®Solid tiene la certificación Greenguard Gold
Resistencia a químicos
Fácil limpieza
Reparable

Acabados:



Krion®Solid

Elementos TONO: Lavabos



Lavabo suspendido 600

Características:
Cobertura de piedra, disponible con vaciador.
Superficie mate acabado artesanal
Recubrimiento Stone Protection para resistir manchas y bacterias
Sin rebosadero
Soporte de metal

Nota:

La piedra es un producto natural que puede estar sujeto a variaciones. El color del material suministrado puede diferir ligeramente del que se muestra. Los lavabos de piedra son sin rebosadero.

Acabados:



Habana Dark









Capuccino Grey



Calgary

Elementos TONO: Lavabos






Lavabo suspendido 800

Características:
Vaciador-clicker cerámico
Rebosadero CL 10
Noken Protect: tecnología de cerámica compacta
Resistencia a químicos
Superficie de fácil limpieza

Acabados:

 Noken Ceramic®

Elementos TONO: Lavabos



Lavabo suspendido 800

Características:
Vaciador-clicker con cubierta de Krion®
Rebosadero oculto CL10
Krion®Solid tiene la certificación Greenguard Gold
Resistencia a químicos
Fácil limpieza
Reparable

Acabados:

 Krion®Solid

Lavabo suspendido 800

Características:
Cobertura de piedra, disponible con vaciador.
Superficie mate acabado artesanal
Recubrimiento Stone Protection para resistir manchas y bacterias
Sin rebosadero
Soporte de metal



Nota:

La piedra es un producto natural que puede estar sujeto a variaciones. El color del material suministrado puede diferir ligeramente del que se muestra. Los lavabos de piedra son sin rebosadero.

Acabados:

 Habana Dark
 Capuccino Grey
 Calgary

Elementos TONO: Lavabos





Lavabo suspendido 1200

Características:
Vaciador-clicker cerámico
Rebosadero CL 10
Noken Protect: tecnología de cerámica compacta
Resistencia a químicos
Superficie de fácil limpieza

Acabados:

Noken Ceramic®

Elementos TONO: Lavabos







Lavabo suspendido doble seno1200

Características:
Vaciador-clicker cerámico
Rebosadero CL 10
Noken Protect: tecnología de cerámica compacta
Resistencia a químicos
Superficie de fácil limpieza

Acabados:

Noken Ceramic®

Elementos TONO: Grifería



Grifería de lavabo

Características:
Cartucho cerámico de Ø25 mm
Caudal: 5.7 l/min a 3 bares
Cartridge reliability meeting:
Estandar Europeo EN 817 y
Estandar Americano ASME A112.18.1M
Aireador ajustable
Recubrimiento de Ni-Cr probado según EN 248
Latiguillos con conexión 3/8" y longitud de 500mm
Arandela de Ø48 mm opcional incluida

Grifería de lavabo con maneta

Características:
Cartucho cerámico de Ø25 mm
Caudal: 5.7 l/min a 3 bares
Cartridge reliability meeting:
Estandar Europeo EN 817 y
Estandar Americano ASME A112.18.1M
Aireador ajustable
Recubrimiento de Ni-Cr probado según EN 248
Latiguillos con conexión 3/8" y longitud de 500mm
Arandela de Ø48 mm opcional incluida







Acabados:



Acabados:



Elementos TONO: Grifería



Grifería de lavabo caño alto

Características:
Cartucho cerámico de Ø25 mm
Caudal: 5.7 l/min a 3 bares
Cartridge reliability meeting:
Estandar Europeo EN 817 y
Estandar Americano ASME A112.18.1M
Aireador ajustable
Recubrimiento de Ni-Cr probado según EN 248
Latiguillos con conexión 3/8" y longitud de 450mm
Arandela de Ø48 mm opcional incluida

Grifería de lavabo caño alto con maneta

Características:
Cartucho cerámico de Ø25 mm
Caudal: 5.7 l/min a 3 bares
Cartridge reliability meeting:
Estandar Europeo EN 817 y
Estandar Americano ASME A112.18.1M
Aireador ajustable
Recubrimiento de Ni-Cr probado según EN 248
Latiguillos con conexión 3/8" y longitud de 450mm
Arandela de Ø48 mm opcional incluida






Acabados:



Acabados:



Elementos TONO: Grifería



Grifería encastre de lavabo caño redondo

Características:
Cartucho cerámico de Ø35 mm
Caudal: 5.7 l/min a 3 bares
Cartridge reliability meeting:
Estandar Europeo EN 817 y
Estandar Americano ASME A112.18.1M
Aireador ajustable
Recubrimiento de Ni-Cr probado según EN 248

Grifería encastre de lavabo caño cuadrado

Características:
Cartucho cerámico de Ø35 mm
Caudal: 5.7 l/min a 3 bares
Cartridge reliability meeting:
Estandar Europeo EN 817 y
Estandar Americano ASME A112.18.1M
Aireador ajustable
Recubrimiento de Ni-Cr probado según EN 248




Acabados:



Acabados:



Elementos TONO: Grifería



Monomando lavabo encastre maneta estriada

Características:
Cartucho cerámico de Ø35 mm
Caudal máximo: 20 l/min a 3 bares
Cartridge reliability meeting:
Estandar Europeo EN 817 y
Estandar Americano ASME A112.18.1M
Recubrimiento de Ni-Cr probado según EN 248
Conexión 1/2"

Grifería con sensor

Características:
Grifería con sensor
Caudal: 5.7 l/min a 3 bares
Recubrimiento de Ni-Cr probado según EN 248
Batería de la conexión de 6V
Una entrada de agua
Arandela de Ø48 mm opcional incluida
Aireador ajustable






Acabados:



Acabados:



Elementos TONO: Grifería



Monomando Bidé con maneta estriada

Características:
Cartucho cerámico de Ø25 mm
Caudal: 5.7 l/min a 3 bares
Cartridge reliability meeting:
Estandar Europeo EN 817 y
Estandar Americano ASME A112.18.1M
Aireador ajustable
Recubrimiento de Ni-Cr probado según EN 248
Latiguillos con conexión 3/8" y longitud de 400mm
Arandela de Ø48 mm opcional incluida

Acabados:





Monomando Bidé

Características:
Cartucho cerámico de Ø25 mm
Caudal: 5.7 l/min a 3 bares
Cartridge reliability meeting:
Estandar Europeo EN 817 y
Estandar Americano ASME A112.18.1M
Aireador ajustable
Recubrimiento de Ni-Cr probado según EN 248
Latiguillos con conexión 3/8" y longitud de 400mm
Arandela de Ø48 mm opcional incluida

Acabados:



Elementos TONO: Grifería






Monomando baño/ducha instalación a pavimento

Características:
Cartucho cerámico de Ø40 mm con desviador integrado
Caudal: 19 l / min a 3 bar.
Incluye teleducha y soporte magnético
Caudal teleducha: 6,8 l / min a 3 bares
Cartridge reliability meeting:
Estandar Europeo EN 817 y
Estandar Americano ASME A112.18.1M
Aireador ajustable
Recubrimiento de Ni-Cr probado según EN 248

Acabados:



Elementos TONO: Grifería



Kit de instalación repisa bañera

Incluye:
Soporte con Teleducha
Inversor
Llaves de paso: fría y caliente

Teleducha

Características:
Caudal: 6.8 l/min a 3 bares
Recubrimiento de Ni-Cr probado según EN 248




Acabados:



Acabados:



Elementos TONO: Grifería



Set de ducha termostática 2 vías

Características:
Incluye teleducha y soporte magnético
Caudal parte externa termostática : 25 l/min a 3 bares
Caudal teleducha: 6.8 l/min a 3 bares
Noken Safe Stop a 38°C
Temperatura máxima de 48°C
Válvulas de retención integradas
Cartridge reliability meeting:
Estandar Europeo EN 817
Recubrimiento de Ni-Cr probado según EN 248

Rociador 400

Características:
Diámetro de 400mm
Caudal: 18 l/min a 3 bares
Brazo para instalación a pared de 450 mm incluido
Recubrimiento de Ni-Cr probado según EN 248


Acabados:



Acabados:



Elementos TONO: Grifería



Columna de ducha




Características:
Columna de ducha termostática
Termoelemento de cera integrado
Teleducha con soporte magnético
Temperatura límite de 38°C
Válvula sin retorno
Caudal Teleducha: 6 l/min a 3 bares
Caudal Rociador: 7,8 l/min a 3 bares

Acabados:



Cromo

Elementos TONO: Sanitario



Asiento inodoro

Características:
Mecanismo Soft-Close con 10 años de garantía
Diseño confortable

Acabados:



Blanco





Pulsador

Características:
Compatible con el sistema de instalación Noken SMART LINE
Acero inoxidable AISI 304

Acabados:



Elementos TONO: Sanitario



Inodoro suspendido




- Características:
- Compatible con cisternas de 3 - 4.5 litros
 - Instalación suspendida : encastre a pared
 - Fijaciones ocultas incluidas
 - Noken Protect: tecnología de cerámica compacta
 - Resistencia a químicos
 - Superficie de fácil limpieza

Acabados:



Noken Ceramic®

Elementos TONO: Sanitario



Bidet suspendido



- Características:
- Vaciador-clicker cerámico
 - Rebosadero de CL10
 - Instalación suspendida : encastre a pared
 - Fijaciones ocultas incluidas
 - Noken Protect: tecnología de cerámica compacta
 - Resistencia a químicos
 - Superficie de fácil limpieza

Acabados:



Noken Ceramic®

Elementos TONO: Bañeras





Bañera exenta acrílica

Características:
Desagüe central
Estante incluido
Desagüe integrado con rebosadero / llenado
Fácil limpieza

Acabados:
 Blanco / acrílico



Elementos TONO: Bañeras





Bañera exenta Krion

Características:
Desagüe central
Estante incluido
Válvulas de frío y calor integradas
Desviador de 2 vías y juego de ducha
Desagüe integrado con rebosadero / llenado
Krion®Solid tiene la certificación Greenguard Gold
Recubrimiento de Ni-Cr probado según EN 248
Resistencia a químicos
Fácil limpieza
Reparable

Acabados:
 Krion®Solid



Elementos TONO: Bañeras





Bañera exenta Krion

Características:
Desagüe central
Estante incluido
Desagüe integrado con rebosadero / llenado
Krion®Solid tiene la certificación Greenguard Gold
Recubrimiento de Ni-Cr probado según EN 248
Resistencia a químicos
Fácil limpieza
Reparable

Acabados:

 Krion® Solid

Elementos TONO: Bañeras



Bañera exenta de piedra




Características:
Estante integrado
Superficie mate acabado artesanal
Recubrimiento Stone Protection para resistir manchas y bacterias
Kit de instalación incluido
Sin rebosadero

Nota:
La piedra es un producto natural que puede estar sujeto a variaciones. El color del material suministrado puede diferir ligeramente del que se muestra. Las bañeras de piedra son sin rebosadero.

Acabados:

 Habana Dark
 Capuccino Grey
 Calgary

Elementos TONO: Bañeras






mm	A	B	C	D
1700 x 700	1700	700	1620	530
1800 x 800	1800	800	1720	630
1900 x 900	1900	900	1820	730

Bañera de hidromasaje acrílica

Características:
Estante integrado
Desagüe integrado con rebosadero
Versión incorporada con marco de soporte
Sin Grifería

Acabados:
 Blanco / Acílico

Elementos TONO: Bañeras







mm	A	B	C	D
1700 x 700	1700	700	1620	530
1800 x 800	1800	800	1720	630
1900 x 900	1900	900	1820	730

Bañera de hidromasaje acrílica

Características:
Estante integrado
Desagüe integrado con rebosadero
Versión incorporada con marco de soporte
Con Grifería
Con sistema AIR

Acabados:
 Blanco / Acrílico

Elementos TONO: Muebles de baño



Cajón suspendido 800 × 100

Características:
Diseñado para instalación en un solo lavabo
Fabricado con madera maciza procedente de bosques gestionados de forma sostenible
Soportes de pared incluidos
Cierre relentizado
Compatible con los lavabos de encimera TONO
Cajón compatible con sifón TONO

Permite configuraciones para tocador

Acabados:







Cajón suspendido 800 × 200

Características:
Diseñado para instalación en un solo lavabo
Fabricado con madera maciza procedente de bosques gestionados de forma sostenible
Soportes de pared incluidos
Cierre relentizado
Compatible con los lavabos de encimera TONO
Cajón compatible con sifón TONO

Acabados:



Elementos TONO: Muebles de baño



Cajón suspendido 1200 × 100 - Un lavabo

Características:
Diseñado para instalación en un solo lavabo
Versión disponible para izquierda y derecha
Fabricado con madera maciza procedente de bosques gestionados de forma sostenible
Soportes de pared incluidos
Cierre relentizado
Compatible con los lavabos de encimera TONO
Cajón compatible con sifón TONO

Permite configuraciones para tocador

Acabados:



Cajón suspendido 1200 × 100 - Lavabo doble





Características:
Diseñado para instalación de dos lavabos
Fabricado con madera maciza procedente de bosques gestionados de forma sostenible
Soportes de pared incluidos
Cierre relentizado
Compatible con los lavabos de encimera TONO
Cajón compatible con sifón TONO

Permite configuraciones para tocador

Acabados:



Elementos TONO: Cajones



Cajón 1200 × 200 - Un lavabo

Características:
Diseñado para instalación en un solo lavabo
Versión disponible para izquierda y derecha
Fabricado con madera maciza proveniente de bosques gestionados de forma sostenible
Soportes de pared incluidos
Cierre relentizado
Compatible con los lavabos de encimera TONO
Cajón compatible con sifón TONO

Cajón 1200 × 200 - Lavabo doble

Características:
Diseñado para instalación de dos lavabos
Fabricado con madera maciza proveniente de bosques gestionados de forma sostenible
Soportes de pared incluidos
Cierre relentizado
Compatible con los lavabos de encimera TONO
Cajón compatible con sifón TONO





Acabados:



Acabados:



Elementos TONO: Cajones



Cajón 1600 × 100 - Un lavabo

Características:
Diseñado para instalación en un solo lavabo
Versión disponible para izquierda y derecha
Fabricado con madera maciza proveniente de bosques gestionados de forma sostenible
Soportes de pared incluidos
Cierre relentizado
Compatible con los lavabos de encimera TONO
Cajón compatible con sifón TONO

Permite configuraciones para tocador

Cajón 1600 × 100 - Lavabo doble

Características:
Diseñado para instalación de dos lavabos
Fabricado con madera maciza proveniente de bosques gestionados de forma sostenible
Soportes de pared incluidos
Cierre relentizado
Compatible con los lavabos de encimera TONO
Cajón compatible con sifón TONO

Permite configuraciones para tocador





Acabados:



Acabados:



Elementos TONO: Cajones



Cajón 1600 × 200 - Un lavabo

Características:
Diseñado para instalación en un solo lavabo
Versión disponible para izquierda y derecha
Fabricado con madera maciza proveniente de bosques gestionados de forma sostenible
Soportes de pared incluidos
Cierre relentizado
Compatible con los lavabos de encimera TONO
Cajón compatible con sifón TONO

Cajón 1600 × 200 - Lavabo doble

Características:
Diseñado para instalación de dos lavabos
Fabricado con madera maciza proveniente de bosques gestionados de forma sostenible
Soportes de pared incluidos
Cierre relentizado
Compatible con los lavabos de encimera TONO
Cajón compatible con sifón TONO





Acabados:



Acabados:





Elementos TONO: Banco



Banco 800

Características:
Fabricado con madera maciza proveniente de bosques gestionados de forma sostenible
Soportes de pared incluidos

Acabados:





Banco 1600

Características:
Fabricado con madera maciza proveniente de bosques gestionados de forma sostenible
Soportes de pared incluidos


Acabados:



Elementos TONO: Espejos



Elementos TONO: Espejos



Espejo Krion D 950

Características:
100/240 V - 50/60 Hz 30W
Electrónica IP 44
IP 65 LED 3000°K
Antivaho integrado
Sensor IR de encendido / apagado con temporizador

Acabados:

 Krion® Solid

Espejo madera D 950

Características:
100/240 V - 50/60 Hz 30W
Electrónica IP 44
IP 65 LED 3000°K
Antivaho integrado
Sensor IR de encendido / apagado con temporizador

Fabricado con madera maciza procedente de bosques gestionados de forma sostenible

Acabados:

 Arce

 Roble

 Nogal

Espejo piedra D 950

Características:
100/240 V - 50/60 Hz 30W
Electrónica IP 44
IP 65 LED 3000°K
Antivaho integrado
Sensor IR de encendido / apagado con temporizador
Superficie mate acabado artesanal
Recubrimiento Stone Protection para resistir manchas y bacterias

Nota:

La piedra es un producto natural que puede estar sujeto a variaciones. El color del material suministrado puede diferir ligeramente del que se muestra.



Acabados:

 Habana Dark

 Capuccino Grey

 Calgary

Elementos TONO: Espejos



Espejo D 800

Características:
100/240 V - 50/60 Hz 30W
Electrónica IP 44
IP 65 LED 3000°K
Antivaho integrado
Sensor IR de encendido / apagado con temporizador

Acabados:



Espejo

Espejo D 800



Características:
100/240 V - 50/60 Hz 30W
Electrónica IP 44
IP 65 LED 3000°K
Antivaho integrado
Controlado con sensor táctil

Acabados:



Espejo

Elementos TONO: Espejos



Espejo D 1000

Características:
100/240 V - 50/60 Hz 30W
Electrónica IP 44
IP 65 LED 3000°K
Antivaho integrado
Sensor IR de encendido / apagado con temporizador
Posibilidad de integrar espejo de aumento

Acabados:



Espejo

Espejo D 1000



Características:
100/240 V - 50/60 Hz 30W
Electrónica IP 44
IP 65 LED 3000°K
Antivaho integrado
Controlado con sensor táctil
Posibilidad de integrar espejo de aumento

Acabados:



Espejo

Elementos TONO: Espejos



Espejo Krypton 800 × 1000

Características:
100/240 V - 50/60 Hz 40W
Electrónica IP 44
IP 65 LED 3000°K
Antivaho integrado
Sensor IR de encendido / apagado con temporizador

Acabados:

 Krypton®Solid


Espejo madera 800 × 1000

Características:
100/240 V - 50/60 Hz 40W
Electrónica IP 44
IP 65 LED 3000°K
Antivaho integrado
Sensor IR de encendido / apagado con temporizador
Fabricado con madera maciza procedente de bosques gestionados de forma sostenible

Acabados:

 Arce
 Roble
 Nogal

Elementos TONO: Espejos



Espejo piedra 800 × 1000

Características:
100/240 V - 50/60 Hz 30W
Electrónica IP 44
IP 65 LED 3000°K
Antivaho integrado
Sensor IR de encendido / apagado con temporizador
Superficie mate acabado artesanal
Recubrimiento Stone Protection para resistir manchas y bacterias



Nota:

La piedra es un producto natural que puede estar sujeto a variaciones. El color del material suministrado puede diferir ligeramente del que se muestra.

Acabados:

 Habana Dark
 Capuccino Grey
 Calgary

Elementos TONO: Espejos



Espejo Krion 1200 × 1000

Características:
100/240 V - 50/60 Hz 60W
Electrónica IP 44
IP 65 LED 3000°K
Antivaho integrado
Sensor IR de encendido / apagado con temporizador


Espejo madera 1200 × 1000

Características:
100/240 V - 50/60 Hz 60W
Electrónica IP 44
IP 65 LED 3000°K
Antivaho integrado
Sensor IR de encendido / apagado con temporizador
Fabricado con madera maciza procedente de bosques gestionados de forma sostenible

Acabados:
 Krion®Solid

Acabados:
 Arce
 Roble
 Nogal

Elementos TONO: Espejos





Espejo 1200 × 1000

Características:
100/240 V - 50/60 Hz 60W
Electrónica IP 44
IP 65 LED 3000°K
Antivaho integrado
Sensor IR de encendido / apagado con temporizador
Superficie mate acabado artesanal
Recubrimiento Stone Protection para resistir manchas y bacterias

Nota:
La piedra es un producto natural que puede estar sujeto a variaciones. El color del material suministrado puede diferir ligeramente del que se muestra.

Acabados:
 Habana Dark
 Capuccino Grey
 Calgary

Elementos TONO: Espejos



Espejo 800 x 1000

Características:
100/240 V - 50/60 Hz 30W
Electrónica IP 44
IP 65 LED 3000°K
Antivaho integrado
Sensor IR de encendido / apagado con temporizador
Posibilidad de integrar espejo de aumento

Acabados:



Espejo

Espejo 800 x 1000



Características:
100/240 V - 50/60 Hz 30W
Electrónica IP 44
IP 65 LED 3000°K
Antivaho integrado
Controlado con sensor táctil
Posibilidad de integrar espejo de aumento

Acabados:



Espejo

Elementos TONO: Espejos



Espejo 1200 x 1000

Características:
100/240 V - 50/60 Hz 30W
Electrónica IP 44
IP 65 LED 3000°K
Antivaho integrado
Sensor IR de encendido / apagado con temporizador
Posibilidad de integrar espejo de aumento

Acabados:



Espejo

Espejo 1200 x 1000





Características:
100/240 V - 50/60 Hz 30W
Electrónica IP 44
IP 65 LED 3000°K
Antivaho integrado
Controlado con sensor táctil
Posibilidad de integrar espejo de aumento

Acabados:





Espejo

Elementos TONO: Espejos



Elementos TONO: Espejos



Krion Espejo 1600 × 1000

Características:
100/240 V - 50/60 Hz 80W
Electrónica IP 44
IP 65 LED 3000°K
Antivaho integrado
Sensor IR de encendido / apagado con temporizador

Timber Espejo 1600 × 1000

Características:
100/240 V - 50/60 Hz 80W
Electrónica IP 44
IP 65 LED 3000°K
Antivaho integrado
Sensor IR de encendido / apagado con temporizador
Fabricado con madera maciza procedente de bosques gestionados de forma sostenible

Stone Espejo 1600 × 1000

Características:
100/240 V - 50/60 Hz 80W
Electrónica IP 44
IP 65 LED 3000°K
Antivaho integrado
Sensor IR de encendido / apagado con temporizador
Superficie mate acabado artesanal
Recubrimiento Stone Protection para resistir manchas y bacterias



Nota:
La piedra es un producto natural que puede estar sujeto a variaciones. El color del material suministrado puede diferir ligeramente del que se muestra.

Acabados:
 Krion® Solid

Acabados:
 Arce
 Roble
 Nogal

Acabados:
 Habana Dark
 Capuccino Grey
 Calgary

Elementos TONO: Accesorios



Espejo de aumento

Características:
Espejo de aumento x3
Marco de aluminio
Soporte Magnético


Colgador

Características:
Fijaciones de pared
Recubrimiento de Ni-Cr probado según EN 248

Acabados:
 Cromo

Acabados:
 Cromo
 Titanio
 Cobre

Elementos TONO: Accesorios





Dispensador de jabón

Características:
Instalación en encimera
Sistema anti-robo
Recarga de jabón de arriba o abajo
Recubrimiento de Ni-Cr probado según EN 248

Acabados:
 Cromo

Elementos TONO: Accesorios



Dispensador de jabón

Características:
De pie
Capacidad 200 ml.



Dispensador de jabón

Características:
Encastrado a pared
Capacidad 200 ml.

Acabados:
 Cromo

Acabados:
 Cromo

Elementos TONO: Accesorios



Escobillero

De pie



Escobillero

Encastre

Acabados:
 Cromo

Acabados:
 Cromo

Elementos TONO: Sanitario



Portapapel

Artículos relacionados:
Inodoro suspendido

Portapapel con tapa

Artículos relacionados:
Inodoro suspendido

Acabados:





Cromo

Acabados:



Cromo

Elementos TONO: Accesorios



Estante de ducha

Características:
Fijaciones de pared
Recubrimiento de Ni-Cr probado según EN 248

Toallero

Características:
Toallero de 45 - 60 - 80 cm
Recubrimiento de Ni-Cr probado según EN 248

Acabados:






Cromo

Acabados:



Cromo

Elementos TONO: Secatoallas



Secatoallas 600 x 675

Características:
Resistencia a la corrosión
Acero Inoxidable Aisi 304
Diseño tubular

Acabados:

 Acero inoxidable cepillado

 Acero inoxidable brillo

Secatoallas 600 x 1075

Características:
Resistencia a la corrosión
Acero Inoxidable Aisi 304
Diseño tubular

Acabados:

 Acero inoxidable cepillado

 Acero inoxidable brillo

Natural Stone

Todos los productos de la gama TONO están fabricados con precisión y acabado a mano para lograr su distintivo aspecto satinado.

TONO Elements están disponibles en piedra caliza o en diferentes tipos de mármol, como:

Habana Dark:

(Mármol europeo, con grandes variaciones de color entre artículos)

Densidad a Granel

UNE EN 1936: 2007 2640 Kg / m3

Capuccino Grey:

(Mármol asiático, con gran color variaciones entre artículos)

Densidad a Granel

UNE EN 1936: 2007 2818 Kg / m3

Calgary:

(Caliza asiática, con ligeros cambios de color entre elementos)

Densidad a Granel

UNE EN 1936: 2007 2200 Kg / m3

Protección del producto

Cada elemento de la gama TONO recibe un tratamiento específico para mejorar las características del material y protegerlo de agentes externos.

PORCELANOSA utiliza un sellado para repeler al agua y aceite de alta calidad que protege la piedra de la humedad, el salitre y otras manchas domésticas.

No hay dos productos naturales exactamente iguales. Las sutiles diferencias entre cada elemento los hacen único e imposible de replicar.

Mantenimiento y cuidado

Para una limpieza ordinaria, se debe utilizar un limpiador potente con pH neutro. Esto da resultados rápidos y eficientes, sin afectar el tratamiento protector del producto. Mezcle un tapón de limpiador de piedras con agua tibia y fregar el producto.

No es necesario enjuagarlo después con agua. En caso de manchas o marcas provocadas por sustancias ácidas (limón, cola, zumo de tomate, descalcificador, vino, vinagre, etc.) se pueden eliminar con un kit de restauración adecuado, disponible en los puntos de venta de L'Antic Colonial.

Para eliminar las manchas orgánicas, los tintes y el rotulador, utilice un quitamanchas específico para piedras.

Para renovar o aumentar el brillo del gres TONO, utilice una cera específica para piedra. Para aplicar, diluya la cera según sea necesario, frote sobre la superficie y, después de unas horas, limpie suavemente con un paño suave para obtener el brillo requerido.

Madera Natural

Todos los elementos TONO de madera se elaboran utilizando especies seleccionadas de árboles de bosques gestionados de forma sostenible. El roble es de Europa, y todo Nogal y Arce de Norteamérica.

Protección del producto

Todos los productos de madera natural TONO vienen especialmente protegidos con una mezcla microporosa altamente eficaz de aceites vegetales y ceras. Este tratamiento tiene una alta resistencia mecánica y química y conserva el atractivo natural de la madera al tiempo que mejora su durabilidad y elasticidad. Repele la suciedad y el agua, es resistente al vino, cerveza, cola, café, té, zumos de frutas y manchas de leche, según DIN 68861-1A.

Mantenimiento y cuidado

Para quitar el polvo, las manchas de grasa o las huellas dactilares, disuelva un jabón suave en un recipiente con agua tibia. Limpiar los muebles de baño con un paño húmedo y luego seque todas las superficies, especialmente las esquinas, con un paño suave, limpio y seco. Al limpiar los productos, nunca utilice objetos, estropajos ásperos, disolventes, lejía, quitaesmalte, vinagre, ácido cítrico, productos abrasivos o abrillantadores. Evite el uso de limpiadores multiusos agresivos. La superficie protectora se puede renovar en cualquier momento sin necesidad de lijar previamente aplicando una nueva capa del tratamiento a base de aceite / cera recomendado por PORCELANOSA.

Sanitario

Los sanitarios TONO Elements están fabricado con Noken Ceramic®.

El cual está compuesto por una fórmula específica que contiene arcilla, caolín, feldespato y cuarzo. Utilizando solo las mejores materias primas y temperaturas de 1520 ° C, se puede lograr un color blanco puro y propiedades físicas superiores.

Es un material muy compacto, con mayor resistencia al impacto y mayor planitud. La fórmula química de Noken Ceramic® y su vidriado confieren a los inodoros TONO una superficie vitrificada, hipoalérgica, antirrayas y sin poros. También es resistente al choque térmico.

Protección del producto

Para limpiar y cuidar los sanitarios TONO:

Limpiar las partes externas con agua y jabón suave (preferiblemente líquido), utilizando un paño húmedo no abrasivo. Limpiar las partes internas (dentro de la taza del inodoro) con un jabón desinfectante, usando una esponja suave.

Procura evitar siempre los jabones granulados, los productos cosméticos abrasivos, los líquidos cosméticos o similares y las esponjas abrasivas. Al limpiar el interior de la cisterna, evite el uso de productos químicos que puedan dañar los componentes internos y el mecanismo.

No arroje grandes cantidades de papel higiénico al inodoro o productos que puedan obstruir el sifón.

Evite los detergentes con ácido fluorhídrico. Esto ataca el esmalte, provocando porosidades que afectarán a la apariencia del producto.

Baño Krion®

KRION® es una superficie sólida de última generación desarrollado por PORCELANOSA. Está hecho de dos tercios de minerales naturales (ATH - trihidruo de aluminio) y un bajo porcentaje de resinas de alta resistencia.

KRION® es un material sostenible totalmente reciclable. Todos los productos fabricados con KRION® pueden reprocesarse y reutilizarse. KRION® no libera compuestos volátiles, de acuerdo con los compromisos medioambientales de PORCELANOSA.

KRION® es fácilmente reparable y se puede restaurar a su apariencia original, aumentando significativamente su vida útil y reduciendo la necesidad de reemplazarlo. Cumpliendo así con las directrices medioambientales internacionales sobre durabilidad.

Gracias a sus propiedades y al constante esfuerzo en el campo del desarrollo, KRION® ha obtenido certificados medioambientales clave como Greenguard, Greenguard Gold y REACH.



Cuidado y mantenimiento

Para limpiar un artículo hecho de KRION®, utilice una esponja de fibra blanca y un producto de limpieza ligeramente abrasivo (limpiador en polvo). Frote suavemente con movimientos circulares y luego enjuague con abundante agua.

Para limpiar las manchas más rebeldes, use una esponja de fibra azul.

No utilice productos que contengan disolventes orgánicos (alcohol, acetona, amoníaco y compuestos fragantes) o productos de limpieza agresivos como lejía, ácido clorhídrico, sosa cáustica, quitaescamas de cal o detergentes que contengan tensioactivos aniónicos.

Grifería

La grifería TONO ha sido diseñada, desarrollada y fabricada según los más altos estándares. PORCELANOSA elige solo las mejores materias primas y componentes, utilizando aleaciones de aceptación internacional y piezas internas certificadas.

Los cuerpos TONO están hechos de latón.

Especial atención a todas las partes que están en contacto directo con el agua, en particular aquellas sujetas a las regulaciones de agua potable. Cromo y los acabados PVD garantizan tanto la resistencia al desgaste como una apariencia perfecta.

La durabilidad de los cartuchos PORCELANOSA está probada a más del doble de los requisitos relevantes, garantizando fiabilidad y rendimiento suave.

Dado que los baños son lugares donde se consume una gran cantidad de agua, la conciencia ambiental es una prioridad clave en la fabricación de productos TONO. PORCELANOSA aplica tecnologías de vanguardia en la fabricación de sus grifería y duchas, con el fin de reducir el consumo de agua y ahorrar energía.

Cuidado y mantenimiento

Para una limpieza regular, use solo agua tibia con jabón. Si esto es no es posible, utilice geles suaves no abrasivos o productos de limpieza similares.

Enjuáguelos bien después y pula con un suave paño. Evite el uso de productos abrasivos como detergente en polvo o productos que contengan ácido fosfórico, ácido clorhídrico, ácido fórmico o ácido acético, ya que pueden dañar gravemente el producto. Utilice únicamente productos de limpieza con pH neutro. Después de limpiar o usar la grifería, séquela para evitar la cal.

Acrílico

Las bañeras acrílicas de PORCELANOSA tienen una superficie suave y cálida que se sienta cómoda al tacto.

Son excelentes para retener el calor en comparación con las bañeras de otros materiales. El acrílico PORCELANOSA tiene la resistencia, durabilidad y tenacidad para soportar un uso frecuente. Es resistente al desgaste diario, a las manchas y a los arañazos superficiales. También es antibacteriano.

Por su bajo peso, el acrílico PORCELANOSA es fácil de instalar, lo que ayuda a reducir los costos de transporte y permite ahorrar en el soporte estructural.

Nuestras láminas acrílicas fundidas, se pueden reciclar, convirtiéndolos de nuevo en la materia prima original.

Cuidado y mantenimiento

Para una limpieza regular, use solo agua tibia con jabón. Si esto no es posible, utilice geles suaves no abrasivos o productos de limpieza similares. Después, enjuáguelos bien y púlalos con un paño suave. Evite el uso de productos abrasivos como detergente en polvo o productos que contengan ácido fosfórico, ácido clorhídrico, ácido fórmico, ácido acético, disolventes orgánicos, alcohol e hidrocarburos clorados, ya que pueden dañar gravemente el producto.

Utilice únicamente productos de limpieza con PH neutro. Después de limpiar o usar acrílico, séquelo para evitar la formación de cal.

Foster + Partners y Porcelanosa

Foster + Partners es un estudio global de arquitectura, ingeniería y diseño, caracterizado por su enfoque integrado del diseño. Junto con Porcelanosa, fabricante mundial de baños con experiencia en una amplia gama de productos y materiales, ha creado un completo y una gama coordinada de productos de baño que se pueden utilizar en una multitud de entornos, desde interiores residenciales hasta comerciales y todo en el medio.

El resultado de este ambicioso proyecto es TONO Elements: un conjunto de componentes diseñados para trabajar juntos como parte de un sistema integrado, con una amplia variedad de acabados y materiales. Unificado por una paleta y un lenguaje de diseño simples y comunes de materiales complementarios y tonos de color. La estética minimalista pone en primer plano una honestidad de material, sencillez de forma y el oficio de fabricación.

Hoy, GRUPO PORCELANOSA es una empresa de referencia en el mercado nacional e internacional, fundada en valores como la innovación y la calidad pero, sobre todo, basada en la confianza en su amplia plantilla de casi 5.000 personas y la atención al entorno social. Con más de 40 años de experiencia, PORCELANOSA GRUPO está presente en alrededor de 100 países en todo el mundo, debido a su modelo de negocio único, que respalda una sólida estrategia corporativa.

Actualmente es una de las empresas españolas con reconocimiento a nivel mundial según un informe publicado por PricewaterhouseCoopers y Financial Times.

La diversificación de la fabricación ha sido el pilar de la expansión empresarial que se inició exclusivamente con la fabricación de tejas. Actualmente, las ocho empresas del Grupo ofrecen una amplia gama de productos que incluyen diseños de cocinas y baños y soluciones constructivas avanzadas para la arquitectura contemporánea.



PORCELANOSA Grupo